Łowicz, dnia 28 lipca 2020 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

WRGN
03.08.20

Urząd Miejski w Błoniu
Wpłynęło: 2020-07-31
Nr z Książki: 9227/2020
Złożono za pośrednictwem poczty
44765
Kopij Monika [WOA-RK] (MK)

WA.ZUZ.5.4210.**78m**.2020.JS

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. 2020, poz. 256 ze zm) podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Państwa Szymona i Małgorzaty Kowalskich zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego polegającego na przebudowie rowu przydrożnego przy drodze krajowej nr 92 na dz. nr ew. 78, obręb Błonie- Wieś, gmina Błonie, powiat warszawsko-zachodni poprzez przedłużenie istniejącego przepustu w związku rozbudową istniejącego zjazdu indywidualnego do parametrów zjazdu publicznego.

Parametry projektowanego przedłużenia istniejącego przepustu:

- Długość- 4 m
- Średnica rury- 4 m
- Spadek podłużny- 0,3 %
- Materiał- rura karbowana HDPE
- Początek przebudowywanego rowu- wlot do przepustu- rzędna dna 88,75 m n.p.m.
- Koniec przebudowywanego rowu- wylot z przepustu- rzędna dna 88,74 m n.p.m.
- Współrzędne geodezyjne wlotu do przepustu X:5785259,70 Y:7471167,3
- Współrzędne geodezyjne wylotu z przepustu X:5785258,5 Y:7471184,1

Z-CA DYREKTORA
Tomasz Jureczyk